
AZALEA

CARATTERISTICHE		SCHEMA
Dimensioni esterne		LEGENDA Struttura Piscina Corpo scala
Lunghezza (m)	8,20	
Larghezza (m)	3,80	
Fondo piano (m)	1,40	
Capacità acqua (m3)	40,00	


FOTOGRAFIA INSTALLAZIONE



PIANTA



DETTAGLIO STRATI



AZALEA

GAMMA PROFESSIONAL (vedere in dettaglio pag.4)

- 1 Locale tecnico da interramento completo di coperchio con impianto di filtrazione composto da:
 - 1 quadro elettrico con trasformatore
 - 1 filtro a sabbia in polietilene Ø 500
 - pompa monofase 10 m³/ora da 0,55 kw
 - 1 valvola selettrice + valvole di intercettazione in P.V.C.
- 1 Skimmer a parete completo di attacco per aspira-fango
- 3 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo posizionate a 2 m. l'una dall'altra
- 1 Kit di manutenzione comprendente:
 - 1 aspiratore triangolare, retino piatto, spazzola per pareti,
 - 1 termometro, kit di controllo ph/ cloro, tubo galleggiante
 - 1 Ø 38, asta telescopica, fustino da kg 5 di tricloro in pastiglie
- 1 Faro a led da 13 w

Tubazioni di collegamento escluse

DOTAZIONE PARZIALE

- 1 Skimmer a parete completo di attacco per aspira-fango
- 3 Bocchette di immissione a parete
- 2 Bocchette aspira-fondo posizionate a 2 m. l'una dall'altra
- 1 Faro a led da 13 w

DOTAZIONE VASCA NUDA (vedere in dettaglio pag.9)

SENZA ACCESSORI

GAMMA HOBBY (vedere in dettaglio pag.5)

- 1 Skimmer
- 2 Bocchette di immissione a parete
- 1 Locale tecnico cilindrico
- 1 filtro a sabbia diam. 50 12 m3/h

GAMMA CON MONOBLOCCO FILTRANTE (vedere in dettaglio pag.6)

(SOLUZIONE FAI DA TE)

AGGIUNTA PER PREDISPOSIZIONE FUORI TERRA (vedere in dettaglio pagg. 7-8)